

## 品質規格書

日本薬局方  
消毒用エタノール「タカスギ」

項目	単位	規格値
含量(C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O)(比重による)	vol%	76.9 ~ 81.4
性状	—	規定どおり(備考欄参照)
確認試験(1)	—	試験に適合すること
確認試験(2)	—	試験に適合すること
比重(15/15℃) (注)	—	0.86027 ~ 0.87264
純度試験(1)溶状	—	試験に適合すること
純度試験(2)酸又はアルカリ	—	試験に適合すること
純度試験(3)揮発性混在物	—	試験に適合すること
純度試験(4)他の混在物(吸光度)	—	試験に適合すること
純度試験(5)蒸発残留物	mg	2.5 以下
以下余白		
【 備 考 】		
性状(日本薬局方より)： 本品は無色澄明の液である。 本品は水と混和する。 本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。 本品は揮発性である。		

(注) 日本薬局方における比重表記： $(d_{15}^{15})$ 

- ※ 項目・規格値・試験方法は、日本薬局方によります。ただし、試験検査員の安全性を考慮し、性状の項目における点火作業に関する試験は、実施を省略いたします。
- ※ 規格改正、公定書改訂等により予告なしに変更する場合があります。